



# SMART LED RGB

The advanced evolution...

CATALOGO 2023

PROGRAMMA  
LE TUE  
ANIMAZIONI  
TRAMITE PC



**NEW  
2023**

## CATALOGO SMART LED RGB 2023

### INDICE

• SMART LED STRINGA	2
• SMART LED GHIACCIO	3-4-5
• SMART LED TENDA	6-7
• SMART LED MEGA BULBI	8-9
• SMART LED SFERA	10-11
• SMART LED CONO	13
• SOFTWARE	14
• ACCESSORI SMART	15



• SIGI SMART LED STRINGA •



• SIGI SMART LED GHIACCIO •



• SIGI SMART LED TENDA •



• SIGI SMART LED MEGA BULBI •



• SIGI SMART LED SFERA •



• SIGI SMART LED CONO •

# KIT SMART LED RGB STRINGA



MADE IN ITALY

## INFORMAZIONI TECNICHE

**ALIMENTAZIONE:** 230VAC

**CONTROLLER:** 1000 LED PROGRAMMABILI, EFFETTI SINCRONIZZATI

**COLORE LED:** RGB


**GRADO PROTEZIONE:** IP67

**LUNGHEZZA:** PERSONALIZZATA

**CAP COLORE:** TRASPARENTE, OPACO, LISCIO, SMERIGLIATO


## KIT SMART USB 101-P-200-A10

Controller Smart 1000 USB, programmabile con software EasyLight, cavo USB, 200 LED 20m RGB, prolungabile, 2 stringhe da 10m, IP67, spazio tra i LED A=10cm, cavo piatto, colore bianco o nero, potenza 60W, uso interno ed esterno.



## KIT SMART 101-P-200S-A10

Estensione 200 LED 20m RGB, 2 stringhe da 10m, IP67, spazio tra i LED A=10cm, cavo piatto, colore bianco o nero, potenza 60W, uso interno ed esterno.




## PR 101P-10m-100LED-A10

Stringa di ricambio 10m lunghezza, 100 LED RGB, IP67, spazio tra i LED A=10cm, cavo colore bianco o nero, potenza 30W, uso interno ed esterno.



# KIT SMART LED RGB GHIACCIO



MADE IN ITALY

## INFORMAZIONI TECNICHE

**ALIMENTAZIONE:** 230VAC

**CONTROLLER:** 1000 LED PROGRAMMABILI - EFFETTI SINCRONIZZATI

**COLORE LED:** RGB


**GRADO PROTEZIONE:** IP67

**LUNGHEZZA:** PERSONALIZZATA

**CAP COLORE:** TRASPARENTE - OPACO - LISCIO - SMERIGLIATO


## KIT SMART USB 103-P-108-A10

Controller Smart 1000 USB, programmabile con software EasyLight, cavo USB, ghiaccio 108 LED RGB, 3m lunghezza, 0,5m altezza, prolungabile, IP67, spazio tra i LED A=10cm, cavo piatto, colore bianco o nero, potenza 30W, uso interno ed esterno.




## KIT SMART 103-P-108S-A10

Estensione ghiaccio 108 LED RGB, 3m lunghezza, 0,5m altezza, IP67, spazio tra i LED A=10cm, cavo piatto, colore bianco o nero, potenza 30W, uso interno ed esterno.



# KIT SMART LED RGB GHIACCIO



MADE IN ITALY

## INFORMAZIONI TECNICHE

**ALIMENTAZIONE:** 230VAC

**CONTROLLER:** 1000 LED PROGRAMMABILI - EFFETTI SINCRONIZZATI

**COLORE LED:** RGB


**GRADO PROTEZIONE:** IP67

**LUNGHEZZA:** PERSONALIZZATA

**CAP COLORE:** TRASPARENTE - OPACO - LISCIO - SMERIGLIATO


## KIT SMART USB 103-P-159-A10

Controller Smart 1000 USB, programmabile con software EasyLight, cavo USB, ghiaccio 159 LED RGB, 3m lunghezza, 1m altezza, prolungabile, IP67, spazio tra i LED A=10cm, cavo piatto, colore bianco o nero, potenza 48W, uso interno ed esterno.




## KIT SMART 103-P-159S-A10

Estensione ghiaccio 159 LED RGB, 3m lunghezza, 1m altezza, IP67, spazio tra i LED A=10cm, cavo piatto, colore bianco o nero, potenza 48W, uso interno ed esterno.



# KIT SMART LED RGB GHIACCIO



MADE IN ITALY

## INFORMAZIONI TECNICHE

**ALIMENTAZIONE:** 230VAC

**CONTROLLER:** 1000 LED PROGRAMMABILI - EFFETTI SINCRONIZZATI

**COLORE LED:** RGB


**GRADO PROTEZIONE:** IP67

**LUNGHEZZA:** PERSONALIZZATA

**CAP COLORE:** TRASPARENTE - OPACO - LISCIO - SMERIGLIATO


## KIT SMART USB 103-P-234-A10

Controller Smart 1000 USB, programmabile con software EasyLight, cavo USB, ghiaccio 234 LED RGB, 3m lunghezza, 1,5m altezza, prolungabile, IP67, spazio tra i LED A=10cm, cavo piatto, colore bianco o nero, potenza 70W, uso interno ed esterno.




## KIT SMART 103-P-234S-A10

Estensione ghiaccio 234 LED RGB, 3m lunghezza, 1,5m altezza, segmento prolungabile, IP67, spazio tra i LED A=10cm, cavo piatto, colore bianco o nero, potenza 70W, uso interno ed esterno.



# KIT SMART LED RGB TENDA



MADE IN ITALY

## INFORMAZIONI TECNICHE

**ALIMENTAZIONE:** 230VAC

**CONTROLLER:** 1000 LED PROGRAMMABILI - EFFETTI SINCRONIZZATI

**COLORE LED:** RGB


**GRADO PROTEZIONE:** IP67

**LUNGHEZZA:** PERSONALIZZATA

**CAP COLORE:** TRASPARENTE - OPACO - LISCIO - SMERIGLIATO


## KIT SMART USB 102-P-200-A10

Controller Smart 1000 USB, programmabile con software EasyLight, cavo USB, tenda 200 LED RGB, 2m lunghezza, 1m altezza, prolungabile, IP67, spazio tra i LED A=10cm, cavo piatto, colore bianco o nero, potenza 60W, uso interno ed esterno.




## KIT SMART 102-P-200S-A10

Estensione tenda 200 LED RGB, 2m lunghezza, 1m altezza, IP67, spazio tra i LED A=10cm, cavo piatto, colore bianco o nero, potenza 60W, uso interno ed esterno.



# KIT SMART LED RGB TENDA



## INFORMAZIONI TECNICHE

ALIMENTAZIONE: 230VAC

CONTROLLER: 1000 LED PROGRAMMABILI - EFFETTI SINCRONIZZATI

COLORE LED: RGB


GRADO PROTEZIONE: IP67

LUNGHEZZA: PERSONALIZZATA

CAP COLORE: TRASPARENTE - OPACO - LISCIO - SMERIGLIATO


## KIT SMART USB 102-P-300-A10

Controller Smart 1000 USB, programmabile con software EasyLight, cavo USB, tenda 300 LED RGB, 2m lunghezza, 1,5m altezza, prolungabile, IP67, spazio tra i LED A=10cm, cavo piatto, colore bianco o nero, potenza 90W, uso interno ed esterno.



## KIT SMART 102-P-300S-A10

Estensione tenda 300 LED RGB, 2m lunghezza, 1m altezza, IP67, spazio tra i LED A=10cm, cavo piatto, colore bianco o nero, potenza 90W, uso interno ed esterno.



# KIT SMART LED RGB MEGA BULBI



MADE IN ITALY

## INFORMAZIONI TECNICHE

**ALIMENTAZIONE:** 230VAC

**CONTROLLER:** 1000 LED PROGRAMMABILI - EFFETTI SINCRONIZZATI

**COLORE LED:** RGB


**GRADO PROTEZIONE:** IP67

**LUNGHEZZA:** PERSONALIZZATA

**CAP COLORE:** TRASPARENTE - OPACO - LISCIO - SMERIGLIATO


## KIT SMART USB 013-80-A25

Controller Smart 1000 USB, programmabile con software EasyLight, cavo USB, Mega Bulbi 80 LED RGB, 20m lunghezza, 2 stringhe da 10m, prolungabile, IP67, spazio tra i LED  $A=25\text{cm}$ , cavo colore bianco o nero, potenza 30W, uso interno ed esterno.




## KIT SMART USB 013-80S-A25

Estensione Mega Bulbi 80 LED RGB, 20m lunghezza, 2 stringhe da 10m, IP67, spazio tra i LED  $A=25\text{cm}$ , cavo colore bianco o nero, potenza 30W, uso interno ed esterno.



## PR 013 10m 40LED

Stringa di ricambio Mega Bulbi 40 LED RGB, 10m lunghezza, IP67, spazio tra i LED  $A=25\text{cm}$ , cavo colore bianco o nero, potenza 15W, uso interno ed esterno.



# KIT SMART LED RGB MEGA BULBI



MADE IN ITALY

## INFORMAZIONI TECNICHE

**ALIMENTAZIONE:** 230VAC

**CONTROLLER:** 1000 LED PROGRAMMABILI - EFFETTI SINCRONIZZATI

**COLORE LED:** RGB


**GRADO PROTEZIONE:** IP67

**LUNGHEZZA:** PERSONALIZZATA

**CAP COLORE:** TRASPARENTE - OPACO - LISCIO - SMERIGLIATO


## KIT SMART USB 013-40-A50

Controller Smart 1000 USB, programmabile con software EasyLight, cavo USB, Mega Bulbi 40 LED RGB, 20m lunghezza, 2 stringhe da 10m, prolungabile, IP67, spazio tra i LED A=50cm, cavo colore bianco o nero, potenza 15W, uso interno ed esterno.




## KIT SMART 013-40S-A50

Estensione Mega Bulbi 40 LED RGB, 20m lunghezza, 2 stringhe da 10m, IP67, spazio tra i LED A=50cm, cavo colore bianco o nero, potenza 15W, uso interno ed esterno.



## PR 013 10m 20LED

Stringa di ricambio Mega Bulbi 20 LED RGB, 10m lunghezza, IP67, spazio tra i LED A=50cm, cavo colore bianco o nero, potenza 8W, uso interno ed esterno.



# KIT SMART LED RGB SFERA



## INFORMAZIONI TECNICHE

MADE IN ITALY

**ALIMENTAZIONE:** 230VAC

**CONTROLLER:** 1000 LED PROGRAMMABILI - EFFETTI SINCRONIZZATI

**COLORE LED:** RGB


**GRADO PROTEZIONE:** IP67

**LUNGHEZZA:** PERSONALIZZATA

**CAP COLORE:** OPACO


## KIT SMART USB 009-40-A50

Controller Smart 1000 USB, programmabile con software EasyLight, cavo USB, sfera 40 LED RGB, 20m lunghezza, 2 stringhe da 10m, prolungabile, IP67, spazio tra i LED A=50cm, cavo colore bianco o nero, potenza 15W, uso interno ed esterno.




## KIT SMART 009-40S-A150

Estensione sfera 40 LED RGB, 20m lunghezza, 2 stringhe da 10m, IP67, spazio tra i LED A=50cm, cavo colore bianco o nero, potenza 15W, uso interno ed esterno.



## PR 009 S 10m 20LED

Stringa di ricambio sfera 20 LED RGB, 10m lunghezza, IP67, spazio tra i LED A=50cm, cavo colore bianco o nero, potenza 8W, uso interno ec esterno.



# KIT SMART LED RGB SFERA



MADE IN ITALY

## INFORMAZIONI TECNICHE

**ALIMENTAZIONE:** 230VAC

**CONTROLLER:** 1000 LED PROGRAMMABILI - EFFETTI SINCRONIZZATI

**COLORE LED:** RGB


**GRADO PROTEZIONE:** IP67

**LUNGHEZZA:** PERSONALIZZATA

**CAP COLORE:** OPACO


## KIT SMART USB 009-20-A100

Controller Smart 1000 USB, programmabile con software EasyLight, cavo USB, sfera 20 LED RGB, 20m lunghezza, 2 stringhe da 10m, prolungabile, IP67, spazio tra i LED A=100cm, cavo colore bianco o nero, potenza 8W, uso interno ed esterno.




## KIT SMART USB 009-20S-A100

Estensione sfera 20 LED RGB, 20m lunghezza, 2 stringhe da 10m, IP67, spazio tra i LED A=100cm, cavo colore bianco o nero, potenza 8W, uso interno ed esterno.




## PR 009 S 10m 10LED

Stringa di ricambio sfera 10 LED RGB, 10m lunghezza, IP67, spazio tra i LED A=100cm, cavo colore bianco o nero, potenza 4W, uso interno ed esterno.





# KIT SMART LED RGB CONO



MADE IN ITALY

## INFORMAZIONI TECNICHE

**ALIMENTAZIONE:** 230VAC

**CONTROLLER:** 1000 LED PROGRAMMABILE - EFFETTI SINCRONIZZATI

**COLORE LED:** RGB

**GRADO PROTEZIONE:** IP67

**CAP COLORE:** TRASPARENTE - OPACO - LISCIO - SMERIGLIATO

## KIT SMART USB CONO 2m


Controller Smart 1000 USB, programmabile con software EasyLight, cavo USB, cono 200 LED RGB, struttura in alluminio, decorativo artificiale colore verde, 2m altezza, IP67, spazio tra i LED A=10cm, cavo colore bianco o nero, potenza 60W, uso interno esterno.

## KIT SMART USB CONO 3m

Controller Smart 1000 USB, programmabile con software EasyLight, cavo USB, cono 430 LED RGB, struttura in alluminio, decorativo artificiale colore verde, 3m altezza, IP67, spazio tra i LED A=10cm, cavo colore bianco o nero, potenza 130W, uso interno esterno.

## KIT SMART USB CONO 4m

Controller Smart 1000 USB, programmabile con software EasyLight, cavo USB, cono 770 LED RGB, struttura in alluminio, decorativo artificiale colore verde, 4m altezza, IP67, spazio tra i LED A=10cm, cavo colore bianco o nero, potenza 230W, uso interno esterno.



# SOFTWARE



MADE IN ITALY

## REQUISITI DI SISTEMA

**SISTEMA OPERATIVO:** WINDOWS 7 O SUPERIORE

**PORTE DI COMUNICAZIONE:** • ETHERNET 10/100 (PER CONTROLLER EASYLIGHT)

• USB (PER CONTROLLER SMART)

• USB (PER CHIAVE HARDWARE)

**SPAZIO SU DISCO:** 100MB


**MEMORIA RAM:** 4GB

## SIGI SW EASYLIGHT STUDIO

Questa applicazione permette di progettare le animazioni per gli effetti luminosi e inviarli ai controller della serie EasyLight e Smart.


Per la programmazione dei controller EasyLight è necessaria una connessione tramite cavo Ethernet, per i controller Smart il procedimento avviene tramite interfaccia USB. Il software è disponibile in lingua italiana e inglese e necessita di una chiave hardware USB, inclusa nel pacchetto, per essere eseguito.

N.B.: il software è liberamente scaricabile dal nostro sito in versione limitata. Se si acquista la licenza, consistente in una chiave hardware USB, verranno abilitate tutte le funzionalità.




## SIGI SMART 1000-USB

<b>CONTROLLER</b> 1.000 LED
<b>ALIMENTAZIONE</b> 230VAC
<b>POTENZA</b> 120W
<b>PROTEZIONE</b> IP67
<b>COLORE</b> BIANCO



## SIGI SMART 120W

<b>ALIMENTAZIONE</b> 230VAC
<b>POTENZA</b> 120W
<b>PROTEZIONE</b> IP67
<b>COLORE</b> BIANCO



## SIGI SMART 65W

<b>ALIMENTAZIONE</b> 230VAC
<b>POTENZA</b> 65W
<b>PROTEZIONE</b> IP67
<b>COLORE</b> BIANCO




## SIGI SMART RESET

<b>CONNETTORE</b> RESET
<b>TENSIONE</b> 12V
<b>PROTEZIONE</b> IP67




## SIGI SMART CABLE 1

<b>PROLUNGA</b> 1M
<b>TENSIONE</b> 12V
<b>POTENZA</b> 1.200 W
<b>PROTEZIONE</b> IP67
<b>COLORE</b> BIANCO




## SIGI SMART CABLE 2

<b>PROLUNGA</b> 2M
<b>TENSIONE</b> 12V
<b>POTENZA</b> 1.200 W
<b>PROTEZIONE</b> IP67
<b>COLORE</b> BIANCO




## SIGI SMART CABLE 3

<b>PROLUNGA</b> 3M
<b>TENSIONE</b> 12V
<b>POTENZA</b> 1.200 W
<b>PROTEZIONE</b> IP67
<b>COLORE</b> BIANCO




## SIGI SMART CABLE 5

<b>PROLUNGA</b> 5M
<b>TENSIONE</b> 12V
<b>POTENZA</b> 1.200 W
<b>PROTEZIONE</b> IP67
<b>COLORE</b> BIANCO



## SIGI-DER 2A+12

<b>CONNESSIONE</b>
<b>LUNGHEZZA</b> 0,3 M
<b>TENSIONE</b> 12V
<b>POTENZA</b> 600 W
<b>PROTEZIONE</b> IP67
<b>CAVO</b> BIANCO



## SIGI SMART CABLE USB

<b>CAVO</b> USB
<b>USO</b> ESTERNO









Via Don Luigi Sturzo, 24  
63831 **RAPAGNANO** FM Italy  
+39 331 12 36 357  
info@grupposigi.it  
grupposigi.it

